

Riešenie problémov s biomasou vo vašich vinohradoch



# QUICKPOWER

ZBEROVÝ LIS NA ODREZKY PO REZE



QUICKPOWER 1230  
kompletný sortiment doplnkov



## Technické údaje a informácie

QUICKPOWER je lisovacie zariadenie novej generácie pre zber odrezkov s následným lisovaním s vysokým výkonom.

Lis je vybavený lisovacími valcami so špeciálnej ocele povrchovo upravenými pre minimalizáciu spotreby energie pri lisovaní v lisovacej komore. QUICKPOWER je konštruovaný tak, aby pracovný cyklus pre vytvorenie jedného balíka netrval viac ako jednu minútu. Cyklus pozostáva z nasledujúcich operácií:

- pozbieranie lisovaného materiálu
- lisovanie materiálu s jeho viazaním
- vyloženie balíka prostredníctvom zadnej rampy

Hmotnosť balíka sa pohybuje na úrovni 25/35 kg, v závislosti od nastavenia lisovacieho tlaku v komore a od špecifickej hmotnosti lisovaného materiálu. QUICKPOWER je schopný lisovať odrezky po reze do hrúbky 30 mm. QUICKPOWER sa vyrába v troch šírkových prevedeniach pre rôzne typy medziradií.

### Viazanie do sieťky a do špagátu

QUICKPOWER využíva pre viazanie špeciálnu sieťku z PP (polypropylén), vyvinutú špeciálne pre tento typ materiálu alebo alternatívne viazanie klasickým špagátom SISAL. Balík má nasledovné rozmery: výška 600 mm x priemer Ø400 mm.



## Príslušenstvo za príplatok

### Pick-up s hydraulickým pohonom

Zberač pick-up s hydraulickým pohonom je nevyhnutný pre traktory bez synchronizovaného PTO /v závislosti od pojazdu/. Pick-up s hydraulickým pohonom umožňuje prerušenie /prip.zrýchlenie/ dodávky materiálu do lisovacej komory v prípade jej zahľadzenia veľkým množstvom resp.nevhodným materiálom

### Vidly

Odporúčajú sa v kamenistom teréne.

### Zberací zásobník s dopravníkom

Zberací zásobník s dopravníkom redukuje prestoje spôsobené zberom jednotlivých balíkov z medziradia. Je k dispozícii vo dvoch dĺžkových vyhotoveniach pre štyri resp.osem balíkov.

Zberací zásobník 8CM s dopravníkom je schopný akumulovať osem balíkov resp.sedem do zásobníka a jeden v lisovacej komore. Využíva sa na rovinách resp. v mierne zvlnenom teréne.

Zberací zásobník 4CM s dopravníkom je schopný akumulovať štyri balíky. Využíva sa pri krátkych radoch resp.v náročnejšom teréne.

Vyklápanie sa vykonáva prostredníctvom hydraulického okruhu traktora.

### Elektrohydraulické ovládanie

Systém umožňujúci ovládanie zariadenia a jeho funkcií prostredníctvom združeného ovládača.Odporúča sa predovšetkým pri výbave so zberacími zásobníkmi.

### Hydraulické zhrabovač odrezkov

Zhrabovače slúžia pre zvýšenia výkonnosti a čistoty zberu odrezkov a zároveň pracovnej šírky.Sú vybavené orbitálnymi hydromotormi o výkone 160 cc /kus.

Zhrabovače majú možnosť prestaviteľnej šírky záberu od 1.800 mm do 2.300 mm. Pripojenie sa vykonáva prostredníctvom rýchlospojok napojených na hydrauliku traktora

Zhrabovače sú určené len pre verziu QUICKPOWER 1230

	1230	930	730
Lisovacia komora	■	■	■
Zásobník 8CM	●	●	
Zásobník 4CM	●	●	
Zadné kolesá s reguláciou	■	■	■
Zhrabovače	●		
Vidly pre kamenistý terén	●	●	●
Pick-up zberač hydraulický	●	●	
Elektrohydraulické ovládanie	●	●	
Automatické mazanie	■	■	■
Počítač balíkov automatický	■	■	■
Regulácia tlaku lisovacej komory	■	■	■
Poistka pre blokáciu lisovacích valcov	■	■	■
Kĺbový hriadeľ s poistkou proti preťaženiu	■	■	■
Viazanie do sieťky s tromi stupňami pozície	■	■	■
Viazanie špagátom SISAL	●	●	●
Magnetický ovládač so zvukovou signalizáciou	■	■	■
Systém automatického šponovanie reťazí	■	■	■

■ séria

● príplatok

# QUICKPOWER 1230

Zberový lis pre medziradia presahujúce šírku 1.600 mm.

## Technické údaje

Výška	1.000 mm
Šírka	1.310 mm
Dĺžka	1.160 mm
Hmotnosť	550 kg

## QUICKPOWER 1230 + Zásobník 8CM + Zhrabovač

Výška so zásobníkom 8CM (Quickpower )	od 1.700 mm do 1.900 mm
Dĺžka so zásobníkom 8CM (Quickpower )	2.550 mm
Šírka so zhrabovačom minimálna	1.880 mm
Šírka so zhrabovačom maximálna	2.300 mm

## QUICKPOWER 1230 + Zásobník 4CM + Zhrabovač

Výška so zásobníkom 4CM (Quickpower )	od 1.600 mm do 1.700 mm
Dĺžka so zásobníkom 4CM (Quickpower )	2.000 mm
Šírka so zhrabovačom minimálna	1.880 mm
Šírka so zhrabovačom maximálna	2.300 mm

## Hmotnosti

Zásobník 8CM	235 kg
Zásobník 4CM	195 kg
Pár zhrabovačov	62 kg
Vidly	32 kg

Rozmery balíka	600 mm H x 400 mm Ø
Hmotnosti balíka	25 - 35 kg

## Požiadavky na pohonnú jednotku /traktor/

- dvojčinný hydraulický okruh
- elektrická sústava 12 volt
- výkon na PTO - 15 kW otáčky 350 giri/min - PTO synchronizovaný


**N.B.** Hmotnosť stroja bez príslušenstva prevyšuje 500 kg, je nevyhnutné použiť adekvátnu pohonnú jednotku!



QUICKPOWER 1230



QUICKPOWER 1230 + Zásobník 4CM



QUICKPOWER 1230+Zásobník8CM + 2x Zhrabovač

# QUICKPOWER 930

Zberový lis pre medziradia od 1.200 do 1.600 mm.

## Technické údaje

Výška	1.000 mm
Šírka	915 mm
Dĺžka	1.165 mm
Hmotnosť	505 kg

## QUICKPOWER 930 + Zásobník 8CM

Výška so zásobníkom 8CM (Quickpower)	od 1.700 mm do 1.900 mm
Dĺžka so zásobníkom 8CM (Quickpower)	2.550 mm

## QUICKPOWER 930 + Zásobník 4CM

Výška so zásobníkom 4CM (Quickpower)	od 1.600 mm do 1.700 mm
Dĺžka so zásobníkom 4CM (Quickpower)	2.000 mm

### Hmotnosti

Zásobník 8CM	235 kg
Zásobník 4CM	195 kg
Vidly	16 kg

Rozmery balíka	600 mm H x 400 mm Ø
Hmotnosť balíka	25 - 35 kg

## Požiadavky na pohonnú jednotku /traktor/

- dvojčinný hydraulický okruh
- elektrická sústava 12 volt
- výkon na PTO ~ 15 kW otáčky 350 giri/min - PTO synchronizovaný

N.B. Hmotnosť stroja bez príslušenstva prevyšuje 500 kg, je nevyhnutné použiť adekvátnu pohonnú jednotku!



QUICKPOWER 930


# QUICKPOWER 730

Špeciálny zberový lis pre veľmi úzke šírky medziradia od 850 mm do 1.200 mm.

## Technické údaje

Výška	1.000 mm
Šírka	750 mm
Dĺžka	1.172 mm
Hmotnosť	440 kg

Rozmery balíka	450 mm H x 400 mm Ø
Hmotnosť balíka	18 - 23 kg



QUICKPOWER 730

Distribútor v SR a ČR : POLYNOVA, spol. s r.o.  
930 41 Kvetoslavov 212  
tel. +421 031 5624889 mob.+0421 903718742 - polynova@polynova.sk www.polynova.sk

